

# CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB

PLATNOST OD 1. 1. 2022



**TBG PRAŽSKÉ MALTY**

Pro lepší stavění

[tbg-prazskemalty.cz](https://tbg-prazskemalty.cz)



Vážení zákazníci,

vážíme si Vašeho zájmu o naše produkty.

V tomto CENÍKU naleznete přehled produktů a služeb, které nabízí naše společnost v lokalitách hlavní město Praha, Praha – západ a Praha – východ. V případě zájmu o některý z produktů kontaktujte naše obchodní oddělení.

## Čerstvé maltové směsi

(čerstvé maltové směsi jsou namíchány na maltárně a na stavbu se dopravují autodomíchávačem v tekutém stavu, připravené ke zpracování, **uvedené ceny jsou bez dopravy**)

Kód	Označení směsi	Druh směsi	D <sub>max</sub>	Cena bez dopravy bez DPH 21 % (Kč/m <sup>3</sup> )	Cena bez dopravy s DPH 21 % (Kč/m <sup>3</sup> )
MC002.4	MALMIX MC 2,5	malta pro zdění	4	1 950	2 360
MC005.4	MALMIX MC 5	malta pro zdění	4	2 050	2 481
MC010.4	MALMIX MC 10	malta pro zdění	4	2 150	2 602
MC015.4	MALMIX MC 15	malta pro zdění	4	2 250	2 723
MC002.2	MALMIX MC 2,5	malta pro zdění	2	2 030	2 457
MC005.2	MALMIX MC 5	malta pro zdění	2	2 130	2 578
MC010.2	MALMIX MC 10	malta pro zdění	2	2 230	2 699
MC015.2	MALMIX MC 15	malta pro zdění	2	2 330	2 820

Uvedené ceny neobsahují cenu za dopravu, která k nim bude připočtena podle vzdálenosti z maltárny na staveniště.

## Doprava čerstvých maltových směsí

Doprava čerstvých maltových směsí je realizována autodomíchávači a skládá se z těchto položek:

„Kilometrovné“ + „Vykládka“ + „Prostoje na stavbě“.

Typ autodomíchávače (užitný objem bubnu)	Kilometrovné (Kč/km) bez DPH / s DPH	Vykládka (Kč) bez DPH / s DPH	Prostoje na stavbě (Kč/15 min.) bez DPH / s DPH
5 m <sup>3</sup>	60 / 73	370 / 448	185 / 224

Sazba „Kilometrovné“ je účtována na základě vzdálenosti maltárna – stavba a zpět.

V sazbě „Vykládka“ je zahrnuta doba pro vyložení autodomíchávače v délce 30 minut od příjezdu na stavbu.

Po uplynutí této doby je účtována sazba „Prostoje na stavbě“, účtuje se každých započatých 15 minut.

Při požadované dodávce menší, než je užitný objem bubnu autodomíchávače, se účtuje dopravné jako za obsahově nejbližší větší autodomíchávač.

V případě, že je požadovaná dodávka menší nebo rovna 5 m<sup>3</sup>, účtuje se dopravné jako za autodomíchávač 5 m<sup>3</sup>, i když je ve skutečnosti doprava realizována autodomíchávačem 8 m<sup>3</sup>.

## Pronájem kontejnerů a vozíků na maltu

Čerstvé maltové směsi je možné na staveništi skladovat a přepravovat ve speciálních plastových kontejnerech (vanách).

Manipulovat s nimi je možné pomocí jeřábu, paletizačních vozíků, teleskopického manipulátoru apod.

Horizontální manipulace je možná také pomocí speciálních vozíků na maltu.

Druh	Cena bez DPH 21 % (Kč/den/ks)	Cena s DPH 21 % (Kč/den/ks)
Kontejner na maltu (vana) objem 200 litrů	15	19
Vozík pro manipulaci s kontejnerem na maltu	30	37

Pronájem kontejnerů a/nebo vozíků na maltu je možný pouze při současném odběru malty.

Použití kontejnerů a/nebo vozíků k jinému účelu, než je skladování a doprava malty není dovoleno.

Při zničení, poškození, nadměrném opotřebení kontejnerů a/nebo vozíků nebo jejich nevrácení v dojednaném termínu, bude vyúčtována částka dle Sazebníku opotřebení kontejnerů a vozíků. Při nevrácení kontejnerů nejpozději k dojednanému termínu, bude vyúčtována sazba D – zničené. Při nevrácení vozíků nejpozději k dojednanému termínu, bude vyúčtována částka jako by byly vozíky vráceny ve stavu neumožňujícím další funkční a bezpečné použití.

Kontejnery na maltu je možné si také v omezeném množství zakoupit za cenu 2.400 Kč/ks bez DPH (2.904 Kč/ks včetně DPH).

## Lité podlahové a speciální směsi

(lité podlahové a speciální směsi jsou namíchány na maltárně a na stavbu se dopravují autodomíchávačem v tekutém stavu, připravené ke zpracování, **uvedené ceny jsou včetně dopravy** na stavby na území Hl. m. Prahy)

Kód	Označení směsi	Druh směsi	D <sub>max</sub>	Cena vč. dopravy bez DPH (Kč/m <sup>3</sup> )	Cena vč. dopravy s DPH (Kč/m <sup>3</sup> )
PP300	PORIMENT PP 300	cementová litá pěna s polystyrenem	-	1 740	2 106
PP400	PORIMENT PP 400	cementová litá pěna s polystyrenem	-	1 790	2 166
PP500	PORIMENT PP 500	cementová litá pěna s polystyrenem	-	1 840	2 227
PP500S	PORIMENT PP 500S	cementová litá pěna s polystyrenem – sklon	-	1 940	2 348
PW600	PORIMENT PW 600	cementová litá pěna	-	2 560	3 098
PW700S	PORIMENT PW 700S	cementová litá pěna – sklon	-	2 820	3 413
AE204.4	ANHIMENT AE 20	anhydritový litý potěr	4	5 390	6 522
AE255.4	ANHIMENT AE 25	anhydritový litý potěr	4	5 590	6 764
AE307.4	ANHIMENT AE 30	anhydritový litý potěr	4	5 790	7 006
AE308.4 TH25	ANHIMENT AP 30 PLUS	anhydritový litý potěr	4	6 990	8 458
FE204.4	ANHIMENT FE 20	alfa sádrový litý potěr	4	5 590	6 764
FE255.4	ANHIMENT FE 25	alfa sádrový litý potěr	4	5 790	7 006
FE307.4	ANHIMENT FE 30	alfa sádrový litý potěr	4	5 990	7 248
CF204.8	CEMFLOW CF 20	cementový litý potěr	8	5 190	6 280
CF255.8	CEMFLOW CF 25	cementový litý potěr	8	5 390	6 522
CF306.8	CEMFLOW CF 30	cementový litý potěr	8	5 590	6 764
CF204.4	CEMFLOW CF 20	cementový litý potěr	4	5 390	6 522
CF255.4	CEMFLOW CF 25	cementový litý potěr	4	5 590	6 764

Uvedené ceny jsou včetně dopravy na stavbu na území Hl. m. Prahy a vykládky v délce 90 / 120 min. v závislosti na typu materiálu. Při požadované dopravě na území Praha – západ a Praha – východ, je nutná individuální kalkulace. Kontaktujte obchodní oddělení.

## Doprava litých a speciálních směsí

Doprava je realizována autodomíchávači:

Typ autodomíchávače (užitný objem bubnu)	Kilometrovné	Vykládka	Prostoje na stavbě (Kč/15 min.) bez DPH / s DPH
8 m <sup>3</sup>	v ceně směsi	90 minut v ceně směsi (ANHIMENT, CEMFLOW)	185 / 224
8 m <sup>3</sup>	v ceně směsi	120 minut v ceně směsi (PORIMENT)	185 / 224

V sazbě „Vykládka“ je zahrnuta doba pro vyložení autodomíchávače v délce 90 / 120 minut od příjezdu na stavbu. Po uplynutí této doby je účtována sazba „Prostoje na stavbě“, účtuje se každých započatých 15 minut.

## Příplatky k cenám směsí

Druh příplatku	Sazba bez DPH	Sazba s DPH
Práce v noci (v době 20.00 – 22.00 hod.), při plynulém dokončování odpolední zakázky k cenám směsí	+ 5 %	+ 5 %
Práce v noci (v době 22.00 – 06.00 hod.), při plynulém dokončování odpolední zakázky k cenám směsí	+ 30 %	+ 30 %
Práce mimo provozní dobu maltárny *	Individuální příplatek	Individuální příplatek
Práce v sobotu, k cenám směsí (v rámci provozní doby maltárny)	+ 5 %	+ 5 %
Práce v neděli, k cenám směsí (v rámci provozní doby maltárny)	+ 10 %	+ 10 %
Práce ve svátek, k cenám směsí (v rámci provozní doby maltárny)	+ 10 %	+ 10 %
Recyklace směsí (odvoz a recyklace zbytkové směsi v autodomíchávači)	500 Kč/m <sup>3</sup>	605 Kč/m <sup>3</sup>
Dodávka malého množství (jen pro lité podlahové a speciální směsi, neplatí pro MALMIX), < 4 m <sup>3</sup> , k cenám směsí	+ 2 000 Kč/ autodomíchávač	+ 2 420 Kč/ autodomíchávač

\* V případě práce mimo provozní dobu maltárny (aktuální informace o provozní době na [www.tbgpzaskemalty.cz](http://www.tbgpzaskemalty.cz)) bude účtován individuální příplatek za Práci mimo provozní dobu maltárny.

## ČERPÁNÍ LITÝCH PODLAHOVÝCH A SPECIÁLNÍCH SMĚSÍ

Služba čerpání směsí je realizována technikou dceřiné společnosti Pražské betonpumpy a doprava, s. r. o., případně jejich smluvními dodavateli a skládá se z těchto položek: „Přistavení čerpadla“ + „Výkon čerpadla“ + „Přečerpané množství“ + „Ostatní služby“ (pokud jsou takové služby požadovány nebo realizovány).

### Mobilní čerpadla

Typ čerpadla	Přistavení čerpadla (Kč) bez DPH / s DPH	Výkon čerpadla (Kč/15 min.) bez DPH / s DPH	Přečerpané množství (Kč/m <sup>3</sup> ) bez DPH / s DPH
BSA – přípojné dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) *	700 / 847	380 / 460	50 / 61
AERONICER® – přípojné dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) **	700 / 847	380 / 460	50 / 61
ESTRICH BOY – přípojné dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) ***	700 / 847	280 / 339	50 / 61

Doprava na stavbu a zpět nad 70 km bude účtováné dopravné 23 Kč/1 km bez DPH (28 Kč včetně DPH)

\* Nutné pro čerpání cementového litého potěru CEMFLOW.

\*\* Nutné pro čerpání cementových litých pěn (i cementových litých pěn s polystyrenem) PORIMENT.

\*\*\* Nutné pro čerpání anhydritových a alfa sádrových potěrů ANHYMENT.

### Maximální vzdálenosti čerpání malými čerpadly

Aeronicer	Vodorovné čerpání	Svislé čerpání
	maximální vzdálenost	maximální vzdálenost
PORIMENT PP 300 – 500	200 m	65 m
PORIMENT PP 500S	150 m	50 m
PORIMENT PW 600, PW 700S	100 m	30 m
Estrich Boy		
ANHYMENT AE (anhydritový litý potěr)	150 m	50 m
ANHYMENT FE (alfasádrový litý potěr)	90 m	30 m
Pístové BSA		
CEMFLOW CF (cementový litý potěr)	120 m	40 m

Uvedené maximální hodnoty při vodorovném nebo svislém čerpání nelze počítat.

Při čerpání delších vzdáleností je nutné předem konzultovat s technikem dispečinku čerpadel, tel.: 724 040 444.

### Ostatní služby k čerpání směsí

Název služby	Popis	Cena (Kč) bez DPH / s DPH
Pronájem hadic nad 100 metrů (Ø 50 mm)	bm	30 / 37
Čekání záložního čerpadla (pokud je požadováno)	za každých 15 min.	450 / 545
Pozdní zrušení dodávky (zrušení méně než 12 hodin před objednaným časem dodávky)	jednorázově	500 / 605
Zbytečný výjezd čerpadla (zrušení v okamžiku, kdy čerpadlo již vyjelo ze základny na stavbu)	jednorázově	2000 / 2420
Příplatek za práci v sobotu a v noci (práce od 20:00 do 06:00 hod.)	příplatek za každých 15 min. výkonu čerpadla	50 / 61
Příplatek za práci v neděli a o svátcích	příplatek za každých 15 min. výkonu čerpadla	60 / 73
Odvoz a likvidace zbytkové směsi v násypce čerpadla	jednorázově	1000 / 1210

\* Mytí čerpadla – v případě, že kupující neumožní umytí a vyčištění čerpadla na stavbě, účtuje se k výkonu čerpadla 60 minut na umytí stroje.

Dodávky směsí a služeb jsou realizovány podle Obchodních a dodacích podmínek TBG Pražské malty, které jsou nedílnou součástí tohoto Ceníku.

Geny dopravy, služeb a čerpání jsou platné výhradně při současném odběru směsí a nelze je požadovat samostatně bez odběru směsí.

K cenám „bez DPH“ je účtována sazba daně z přidané hodnoty ve výši 21 %.

Geny „s DPH“ v tomto Ceníku jsou zaokrouhleny na celé Kč nahoru.

Společnost TBG Pražské malty, s. r. o. je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71330, IČ: 25799380, DIČ: CZ25799380

## Sazebník opotřebení kontejnerů a vozíků

Kč/ks bez DPH / s DPH	STAV PŘI PŘEDÁNÍ			
	A – nové	B – běžné opotřebení	C – vysoké opotřebení	D – zničené
STAV PŘI VRÁCENÍ				
A – nové	0	0	0	0
B – běžné opotřebení	0	0	0	0
C – vysoké opotřebení	1250 + DPH	0	0	0
D – zničené	2400	1250	0	0

System účtování za opotřebení kontejnerů vychází z výše uvedené tabulky a níže popsanych kategorií opotřebení.

Při předání kontejnerů je v protokolu uvedena kategorie stavu každého kusu. Při vrácení posoudí oprávněný zástupce prodávajícího (pronajímatele) za účasti zástupce kupujícího (nájemce) stav vrácených kontejnerů a kategorii zapíše do protokolu. Pokud je stav kontejneru, na základě posouzení zástupcem prodávajícího (pronajímatele), definován jako stejný nebo o stupeň horší než byl při předání (posun o jeden řádek dolů ve výše uvedené tabulce), není účtována žádná sazba za nadměrné opotřebení. Pokud je stav vráceného kontejneru definován jako o dva a více stupňů horší (posun dolů o dva a více řádků v tabulce), je účtována sazba dle výše uvedené tabulky.

### Upozornění:

Kontejnery jsou evidovány podle unikátního čísla. Prodávající (pronajímatele) bude posuzovat a přijímat zpět výhradně kontejner s číslem, odpovídajícím číslu kontejneru, který byl předán.

## Popis kategorií opotřebení

- **A – nové**, nový kontejner;
- **B – běžné opotřebení**, např.: mělké povrchové škrábance, částečně oloupaná barva, drobně otlučené rukojeti, možnost dalšího použití;
- **C – vysoké opotřebení**, např.: hlubší povrchové rýhy a škrábance, částečně zkorodované a otlučené rukojeti, stopy cementového mléka na stěnách kontejnerů, možnost dalšího použití, apod.;
- **D – zničené**, např.: praskliny v plastové konstrukci, utržená, či zdeformovaná oka úchytů, zásadně zeslabené dno nebo stěny, zatvrdlé zbytky malty, hluboké rýhy hrozící prasknutím, další použití nemožné.



FOTO 1 – Ilustrativní vyobrazení jednotlivých kategorií opotřebení kontejnerů (van).

## Opotřebení vozíků

Pokud kupující (nájemce) vrátí zapůjčený vozík ve stavu, který neumožňuje jeho další funkční a bezpečné použití, uhradí prodávajícímu (pronajímateli) částku 10 000 Kč/ks bez DPH (12 100 Kč včetně DPH).

**2022** (platnost od 1. 1. 2022)

## Obchodní dodací podmínky TBG Pražské malty, s. r. o.

### 1. Společná ustanovení

Obchodní dodací podmínky (dále jen ODP) platí pro dodávky směsí a souvisejících služeb, zejména čerpání směsí, v rámci smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv a dalších obchodních vztahů při prodeji-dodávce směsí a jejich čerpání.

#### 1.1 Předmět dodávky

Předmětem dodávky je odevzdání maltových, podlahových a speciálních směsí kupujícímu, jejichž přehled je uveden v Ceníku produktů a služeb TBG Pražské malty, s. r. o., případně další směsí vyrobené dle požadavků kupujícího, dále doprava, služba čerpání směsí a další související služby. TBG Pražské malty, s. r. o. IČO: 25799380, se sídlem Praha 8 - Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ 18000, spisová značka v OR: C 71330 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen prodávající) standardně vyrábí směsi podle předpisů a norem uvedených v technických listech jednotlivých produktů. Na tyto směsi je vydáno „Prohlášení o vlastnostech“. Při speciální objednávce kupujícího (složený receptury dle požadavků kupujícího, přidání další složky do směsi apod.) garantuje prodávající pouze přesnost dávkování jednotlivých složek, ale neodpovídá za výsledné parametry a vlastnosti směsi.

#### 1.2 Smluvní vztahy

a) prodej směsí, služby čerpání a ostatních souvisejících služeb, pokud není uzavřena samostatná písemná smlouva, se uzavírá na základě rámcové písemné objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím, ve které kupující vyslovuje souhlas s tím, aby se vzájemné vztahy, tzn. práva a povinnosti stran, řídily těmito ODP a odsouhlasuje cenu podle Ceníku produktů a služeb prodávajícího, platném v době dodávky, objednávku i její potvrzení mohou strany učinit i jen e-mailem, konkrétní množství, datum, čas a recepturu směsí si smluvní strany sjednávají vždy na základě telefonické objednávky kupujícího u příslušného dispečera prodávajícího,

b) smluvní vztah může vzniknout i na základě ústní dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Dodávka je potvrzena a odsouhlasena podpisem příslušného dodacího listu (čerpacího listu) v listinné podobě nebo potvrzením dodacího listu (čerpacího listu) v elektronické podobě a dodávky se řídí těmito ODP,

c) za neúplné nebo chybně poskytnuté údaje, případně za chybný přenos údajů o zakázce elektronickými médii (např. tel., e-mail apod.), nese odpovědnost kupující. Pokud jsou údaje dodané kupujícím neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, je prodávající oprávněn odmítnout, či přerušit plnění a od uzavřeného smluvního vztahu odstoupit, přičemž kupujícímu nevznikají vůči prodávajícímu žádné nároky,

d) na základě potvrzené objednávky má kupující tato práva:

- na bezvadné plnění v místě a čase podle potvrzené objednávky,
- na odstranění vad při prokázání vadného plnění, resp. na slevu z ceny,
- na eventuální náhradu škody vzniklé vadným nebo pozdním plněním,

e) prodávající má na základě objednávky kupujícího tato práva:

- na zaplacení ceny za dodávku ve stanovené lhůtě splatnosti a případně sjednanou zálohu, cena je uvedena v Ceníku produktů a služeb prodávajícího nebo ve smlouvě, neuhrazení faktur je důvodem k přerušování dodávek (viz bod 5.),
- požadovat od kupujícího převzetí dodávky,
- na eventuální náhradu škody vzniklé neodebráním dodávky, či služby nebo pozdním odběrem dodávky, či služby.

#### 1.3 Technický dozor

Pracovníci prodávajícího mají právo kdykoliv po uzavření smlouvy vstoupit na staveniště za účelem kontroly dodržování podmínek dle těchto ODP, případně za účelem kontroly jakosti dodávaných směsí.

### 2. Realizace dodávky směsí

Realizace dodávky se provede dodáním požadovaného typu směsí na místo dodání ve smluvených časech a potvrzením dodacího listu kupujícím.

Pokud požadovaná služba, např. požadovaná dopravní vzdálenost pro čerstvou směs, sjízdnost a únosnost komunikací či povětrnostní podmínky, přesahují technické možnosti strojního a technologického vybavení prodávajícího, může prodávající tuto zakázku odmítnout jako neuskutečnitelnou, přičemž kupujícímu nevznikají v této souvislosti vůči prodávajícímu žádné nároky.

#### 2.1 Čas plnění

Maltárna prodávajícího má stanovenou provozní dobu. V případě, že prodávající překročí při kontinuálním dokončování odpolední zakázky provozní dobu maltárny, bude prodávající účtovat příplatek „Práce v noci“ ve výši +5% k cenám dodávané směsí (v době 20.00 – 22.00 hod.). Při překročení provozní doby maltárny v rámci plynulého dokončování odpolední zakázky bude prodávající účtovat příplatek „Práce v noci“ ve výši +30 % k cenám směsí (v době 22.00 – 06.00hod.).

Při plánované noční realizaci nebo práci mimo provozní dobu maltárny (v případě, že se nejedná o kontinuální dokončování odpolední zakázky) bude stanoven individuální příplatek „Práce mimo provozní dobu“. Výše příplatku a podmínky budou stanoveny prodávajícím na základě vyhodnocení konkrétních požadavků kupujícího. Požadavek na zavedení a kalkulaci příplatku „Práce mimo

provozní dobu“ je nutné v dostatečném předstihu projednat s obchodním oddělením prodávajícího.

Provozní doba maltárny je v průběhu roku proměnlivá. Informace o aktuální provozní době jsou uvedeny na [www.tbgprazskemalty.cz](http://www.tbgprazskemalty.cz).

Kupující v objednávce (smlouvě) uvede požadavek na dodávku směsí v členění na den, hodinu, množství a druh. Případné upřesnění doby dodávky, množství či intervalu mezi jednotlivými dodávkami, čas první a poslední dodávky ve směně se provádí denně telefonicky na dispečinku. V případě neupřesnění platí o čase dodávky pouze to, co je uvedeno v objednávce (smlouvě).

Objednávání dodávek na pracovní dny (mimo pondělí):

- do 48 hodin před dodávkou.

Objednávání dodávek na sobotu, neděli a pondělí:

- do pátku 12:00 hod.

Bezplatné zrušení dodávky je kupující povinen učinit nejdéle do 12:00 předcházejícího dne (pro objednávky na pracovní dny mimo pondělí) a do pátku 12:00 (pro objednávky na sobotu, neděli a pondělí). Při zrušení dodávky po tomto termínu je kupující povinen uhradit jednorázový poplatek 500 Kč bez DPH (605 Kč s DPH). Při zrušení dodávky po spuštění míchacího programu na maltárně, je kupující povinen uhradit plnou cenu jako by dodávka řádně doručena a převzata.

Ve lhůtě pro bezplatné zrušení objednávky ze strany kupujícího dle předchozího odstavce je oprávněn zrušit objednávku rovněž prodávající, přičemž kupujícímu nevznikají v této souvislosti vůči prodávajícímu žádné nároky.

#### 2.2 Místo plnění

Místem plnění může být stavba (v případě zajištění dopravy prodávajícím) nebo příslušná maltárna (v případě odvozu čerstvé směsi dopravními prostředky kupujícího). V druhém případě je kupující povinen zajistit, že osoba přebírající dodávku pro kupujícího (řidič vozidla) předloží prodávajícímu plnou mocí či jiné pověření, které jej opravňuje k převzetí příslušné dodávky.

Kupující je povinen ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů písemně informovat prodávajícího o rizicích a spolupracovat s prodávajícím při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Současně je kupující povinen zajistit, aby jeho činnost a práce jeho zaměstnanců byly organizovány tak, aby byly současně chráněny zaměstnanci prodávajícího, a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí v místě plnění dodávky.

Dále musí kupující zajistit především sjízdnost, dostatečnou pevnost a únosnost příjezdových komunikací. Zodpovídá za případné znečištění veřejných ploch a komunikací vozidly prodávajícího vyjíždějícími ze stavby, pokud zde došlo k jejich znečištění. Pokud ke znečištění veřejných ploch a komunikací došlo, je kupující povinen je odstranit na svoje náklady.

Kupující odpovídá za provedení potřebných ochranných opatření, uzavírku komunikací a chodníků a za vyřízení potřebných výjimek. Místo plnění a přejímky je určeno v objednávce (smlouvě). Spolu s určením místa plnění musí kupující předem určit i konkrétní osobu zmocněnou k odběru dodávky.

#### 2.3 Množství

Kupující je povinen odebrat dodávku směsí v množství a na místě dle objednávky. Požadavek na změnu množství dodávky směsí je kupující povinen předem projednat s příslušným dispečerem prodávajícího. Proávající však není povinen požadavku vyhovět, je-li učiněn po lhůtě pro příjem objednávek dle odst. 2.1 těchto ODP. Bude-li potřeba kupujícího u jednotlivých dodávek menší, než je užitečný objem příslušného dopravního prostředku (užitečný objem bubnu autodomčávače, užitečný objem korby sklápěcího vozidla), uhradí kupující dopravní náklady jako při plném vytížení.

#### 2.4 Přejímka

Povinností kupujícího je udržet komunikaci až k místu přejímky ve sjízdném a průjezdném stavu pro těžké nákladní automobily (hmotnost až 40 tun, výška až 4 metry). Po příjezdu na staveniště začíná běžet sazba „Vykládka“. Vykládka je doba od příjezdu po odjezd autodomčávače na/ze staveniště. Doba vykládky, zahrnutá v ceně směsí je 30 minut pro čerstvé maltové směsi; 90 min. pro ANHYMENT a CEMFLOW; 120 min. pro PORIMENT. V případě překročení doby vykládky, vyznačí toto řidič na dodacím listu a kupující potvrdí svým podpisem správnost veškerých údajů na dodacím listu, zejména pak typ směsí a kameniva, správné údaje o kupujícím a místě stavby, dopravní vzdálenost apod.

Přejímku provádí za kupujícího osoba určená v rámcové objednávce nebo ve smlouvě. Jestliže tato osoba se na stavbě v době dodávky nevyskytuje, nebo v písemné rámcové objednávce není konkrétní osoba k převzetí dodávky určena, berou strany na vědomí, že s ohledem k charakteru dodávky a její neskladovatelnosti, je prodávající oprávněn na místě určení předat dodávku kterémukoli zaměstnanci kupujícího nebo osobě, která bude na stavbě přítomna a prokáže znalost veškerých podstatných náležitostí dodávky (název stavby určení, firmu prodávajícího a kupujícího, dodávané množství). Přejímající za kupujícího potvrdí při odběru čitelným podpisem na dodacím listu převzetí dodávky. Na dodacím listu musí být vyplněny časy odjezdu z maltárny, příjezdu na stavbu a odjezdu ze stavby. Dodací list vyhotovuje prodávající v elektronické nebo listinné podobě.

V případě vystavení v elektronické podobě, je dodací list po potvrzení prodávajícím (řidičem) a kupujícím bezodkladně zaslán na e-mailovou adresu kupujícího spolu s odkazy na další případné dokumenty, související s dodávkou. V případě vystavení dodacího listu v listinné podobě si originál dodacího listu po potvrzení prodávajícím (řidičem) a kupujícím ponechá prodávající a kupujícímu poskytne jeho kopii. Spolu s dodacím listem předá prodávající kupujícímu též informace o dodané směsi včetně bezpečnostních upozornění. Tyto informace mohou být součástí dodacího listu, nebo budou poskytnuty na samostatném dokumentu.

Doba přejímky (Vykládka) začíná okamžikem příjezdu přepravního prostředku prodávajícího na staveniště, (okamžikem opuštěním veřejné komunikace) a končí okamžikem odjezdu ze staveniště, (nájezdem na veřejnou komunikaci).

V případě, že si kupující zajišťuje vlastní dopravu, probíhá přejímka na maltárně a za kupujícího ji potvrzuje a realizuje přepravce.

V případě, že kupující nepřevzme celou dodávku směsi (kromě oprávněných reklamací) je kupující povinen nahradit náklady na likvidaci nepřevzaté malty ve výši 500 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH (605 Kč/m<sup>3</sup> s DPH).

## 2.5 Kvalita

Za kvalitu prodávající neodpovídá v těchto případech:

- při přejímce delší než 90 minut, jestliže prodloužení nebylo zaviněno prodávajícím (pokud je v technickém listě konkrétního výrobku uvedena doba zpracování delší, neodpovídá prodávající za kvalitu až po překročení této doby),
- při nesprávné manipulaci prováděné kupujícím při přejímce (např. mísi-li se dodaný výrobek s výrobkem od jiného dodavatele apod.),
- při nesprávném zpracování čerstvé směsi (např. výsyp z výšky) na stavbě a jejím nesprávném ošetřování,
- při výrobě čerstvé směsi dle receptury dodané kupujícím (v tomto případě garantujeme pouze přesnost dávkování jednotlivých složek),
- při neúplných či nesprávných údajích kupujícího při objednávání čerstvé směsi,
- při čerpání směsi jiným čerpadlem než od společnosti Pražské betonpumpy a doprava s.r.o nebo jejich smluvních partnerů (v takovém případě garantuje prodávající pouze kvalitu směsi z autodomíchače),
- při přidání vody, přísady, příměsí, nebo jakéhokoliv jiného materiálu do čerstvé směsi, např. do naloženého autodomíchače (kromě případů kdy to určí technolog prodávajícího). Pokud k přidání další složky do čerstvé směsi dojde, odpovídá prodávající za parametry směsi před tímto přidáním.

Ověřování kvality se provádí podle Kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) prodávajícího, který je přílohou příručky jakosti Systému managementu jakosti prodávajícího.

Prodávající odpovídá za to, že dodaná čerstvá směs má v době přejímky vlastnosti vyhovující v technických listech uvedeným normám a předpisům. Při odběru vzorků čerstvé směsi v místě plnění (stavba) je nutná prokazatelná přítomnost zástupce prodávajícího. Náklady na zkoušky, předepsané v KZP prodávajícího, jsou zahrnuty v cenách směsí. Požaduje-li kupující jiný druh zkoušky (na vodotěsnost, mrazuvzdornost, obrus, odtrhovou pevnost apod.), je nutné jej zvlášť objednat. Takový typ zkoušky není zahrnut v ceně směsí. Prodávající předá po úhradě všech faktur na požádání kupujícímu přehled o kontrolních zkouškách.

## 2.6 Reklamační řízení

Prodávající odpovídá za vady dle právních předpisů, zejména Občanského zákoníku. Při reklamaci kvality dodávky musí být provedena zkouška zpracovatelnosti čerstvé směsi v místě plnění (stavba) za přítomnosti zástupce prodávajícího a musí být o ní proveden zápis. Při řešení sporných otázek kvality dodané čerstvé směsi je k vyřešení sporu kompetentní místně příslušná akreditovaná zkušebna. Reklamaci množství je kupující povinen učinit pouze při přejímce dodávky s tím, že pozdější reklamaci množství není prodávající povinen uznat.

## 3. Realizace služby čerpání směsí

### 3.1 Čas plnění

Prodávající se zavazuje uskutečnit objednanou službu čerpání směsí v řádně sjednaném čase, místě a objemu.

Je-li dohodnuto, že kupující využije služeb čerpadla, které bude přejíždět z jiné zakázky, může se skutečný čas příjezdu čerpadla na následnou zakázku lišit od objednávky, a to z důvodu dokončení zakázky předcházející. O reálném nájezdu čerpadla bude kupující informován. Bude-li čerpadlo na následnou zakázku přistaveno dříve, než bylo dohodnuto v objednávce, bude čas přistavení čerpadla účtován nejdříve 0,5 h před příjezdem první dodávky čerpaného zboží, bez ohledu na to, že čerpadlo na zakázku dorazilo dříve.

Čas práce začíná okamžikem příjezdu čerpadla na staveniště, (okamžikem opuštěním veřejné komunikace) a končí okamžikem odjezdu ze staveniště, (nájezdem na veřejnou komunikaci).

Objednávání služby čerpání směsí na pracovní dny (mimo pondělí):

- do 48 hodin před dodávkou

Objednávání služby čerpání směsí na sobotu, neděli a pondělí:

- do pátku 12:00 hod.

Bezplatné zrušení služby čerpání směsí je kupující povinen učinit nejdříve do 12:00 předcházejícího dne (pro objednávky na pracovní dny mimo pondělí) a do pátku 12:00 (pro objednávky na sobotu, neděli a pondělí).

Při zrušení služby čerpání v době, kdy čerpadlo je již na cestě k místu

plnění, je kupující povinen uhradit jednorázový poplatek 2000 Kč bez DPH (2420 Kč s DPH).

### 3.2 Místo plnění

Místem plnění je stavba, jejíž název a adresa jsou uvedeny v objednávce (smlouvě). Povinnosti kupujícího v místě plnění:

- zajistit podmínky pro práci čerpadla, jako například dostatečně dimenzovaná a sjízdňá příjezdová komunikace, dostatečný prostor pro manipulaci a bezpečně rozložení čerpadla, dostatečně únosné podloží, provedení dopravně technických opatření při stání čerpadla na veřejné komunikaci apod.
- zajistit předem potřebná povolení, bude-li čerpadlo při práci stát na chodníku nebo na cizím pozemku,
- zajistit zejména bezpečný příjezd, ustavení a odjezd čerpadla, tzn. dostatečně únosné podloží pro těžké nákladní automobily (hmotnost až 50 tun, zatížení patky stroje až 35 tun, výška stroje pro průjezd 4 metry) a dosažitelnost místa zpracování směsi z místa ustavení stroje, zajistit bezproblémové rozvinutí (složení) stroje i jeho provoz,
- zajistit volný a bezpečný příjezd autodomíchačů a to ve směru k násypce (zadní část čerpadla),
- zajistit vypnutí a zajištění elektrického vedení v bezprostředním okolí pracovního prostoru čerpadla po celou dobu přítomnosti čerpadla na stavbě,
- zajistit a bezplatně poskytnout přípojku tlakové vody (v zimním období teplé tlakové vody), nutnou pro provoz a vyčištění čerpadla,
- v případě požadavku na čerpání pomocí přídavného potrubí a hadic, zajistit na své náklady dostatek pracovníků pro veškerou manipulaci a čištění tohoto potrubí a hadic na staveništi tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení,
- zajistit vhodný prostor pro čištění potrubí a čerpadla včetně prostoru pro uložení zbylého množství směsi (zejména z hadic a násypky čerpadla). Není-li možné zbytkovou směs na stavbě uložit, zajistí odvoz a likvidaci prodávající,
- očistit silnici, chodníky, kanalizaci a jiné předměty, které byly provozem čerpadla znečištěny,
- venkovní teplota nesmí být nižší než -5 °C a vyšší než 30 °C (pro čerpání Porimentu 0 °C až 25 °C). Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvé i ztvrdlé směsi (jiná rychlost nárůstu pevnosti, ztráta konzistence, nutnost ošetřování),
- čerpání mimo stanovené podmínky je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Před čerpáním směsí je nutné čerpadlo zprovoznit tzv. „najížděcí směsí“ (cementová směs nebo chemikálie). Tato směs nesmí být uložena do realizované konstrukce. Pokud kupující bude trvat na uložení „najížděcí směsí“ do konstrukce, sepíše o tomto obsluha čerpadla záznam do poznámky čerpacího listku. Prodávající v tomto případě nenese odpovědnost za případné škody vzniklé uložení „najížděcí směsí“ do konstrukce. Za uložení nebo likvidaci „najížděcí směsí“ odpovídá kupující.

Po ukončení čerpání zůstane v potrubí a násypce cca 0,5 m<sup>3</sup> čerpané směsi (v závislosti na délce výložníku ramene/hadic), kterou nelze čerpadlem dopravit do konstrukce, tj. na místo uložení. Kupující musí při objednávce množství směsi pro čerpání s tímto počítat.

Kupující odpovídá za škody způsobené vinou nedodržení dostatečného prostoru pro práci čerpadla, neúnosnosti podloží, lešení, bednění, a jiných stavebních konstrukcí. Kupující odpovídá rovněž za škody vzniklé na stavbách a jejich částech, dopravních prostředcích, kanalizaci, cestách zahradách apod. – zejména za jejich znečištění čerpanou směsí. K zamezení vzniku těchto škod je povinen učinit předběžně účinná opatření.

Prodávající odpovídá za škodu způsobenou provozem čerpadla kupujícímu v souladu s obecnou odpovědností.

## 4. Kontejnery a vozíky na maltu

Pro účely pronájmu kontejnerů a /nebo vozíků v souvislosti s obchodním vztahem prodávajícího a kupujícího, je prodávající v pozici pronajímatele a kupující v pozici nájemce.

Prodávající disponuje omezeným množstvím kontejnerů (van) na maltu, které je možné při odběru malty pronajmout (žlutá barva kontejneru) nebo si je kupující může zakoupit (zelená barva kontejneru). Kontejnery mají objem 200 litrů a jsou určeny výhradně pro skladování a staveništní přepravu čerstvé malty MALMIX a jsou uzpůsobené pro manipulaci pomocí jeřábu, paletizačních vozíků, teleskopických manipulatorů, nakladačů apod. Jiné materiály, než čerstvou maltu MALMIX není dovoleno přepravovat. Technické parametry a pokyny pro používání jsou uvedeny v Návodu k obsluze a pokynech pro manipulaci FMK 200 (dále jen „Návod k obsluze“), který je nedílnou součástí Nájemní smlouvy o pronájmu kontejnerů. Kupní smlouvy pro prodej kontejnerů a jakéhokoliv jiného obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, jehož součástí je pronájem nebo zapůjčení kontejnerů FMK 200.

Vozíky jsou určeny pro vodorovnou přepravu kontejnerů na maltu po rovném zpevněném povrchu (např. přeprava po betonových stropních deskách v rámci jednoho podlaží v domě apod.).

Prodávající není povinen zapůjčit kupujícímu větší počet kontejnerů a/nebo vozíků, než je uvedeno v cenové nabídce, nebo v nájemní smlouvě.

## 4.1 Způsob předání a převzetí

Místem převzetí kontejnerů a/nebo vozíků je areál maltárny Rohanský ostrov, Rohanské nábřeží 68, Praha 8. Provozní doba maltárny pro účely předání/převzetí kontejnerů a/nebo vozíků je v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin (nutné telefonické objednání alespoň 24 hodin předem).

Oprávněný zástupce pronajímatele předá zástupci nájemce požadované množství kontejnerů a/nebo vozíků a zapíše jejich evidenční čísla, stav opotřebení a datum zapůjčení do Protokolu o zapůjčení (v případě vozíků se zapisuje jen počet kusů a datum zapůjčení). Zástupce nájemce potvrdí svým čitelným podpisem správnost údajů a převzetí příslušných kontejnerů a/nebo vozíků.

Místem předání a převzetí kontejnerů a/nebo vozíků může být také stavba nájemce. To je však možné výhradně na základě předchozí telefonické dohody s dispečerem maltárny Rohanský ostrov, který tuto možnost zvaží zejména s ohledem na kapacitní možnosti technika pronájmu a vlastní dopravy.

## 4.2 Podmínky používání kontejnerů a vozíků

Kontejnery je možné používat výhradně na čerstvé maltové směsi MALMIX a to způsobem uvedeným v Návodu k obsluze. Zakázáno je používání kontejnerů pro přepravu, či skladování jakýchkoliv jiných produktů a hmot, zejména stavební suti, odpadu, ocelových prutů, trubek, kameniva apod. Při nedodržení pokynů uvedených v Návodu k obsluze nebo při používání kontejnerů a vozíků pro jiné účely, než je uvedeno výše, nebere pronajímatel žádné záruky za správnou a bezpečnou funkci tohoto zařízení.

## 4.3 Způsob vrácení

Místem vrácení kontejnerů a/nebo vozíků je areál maltárny Rohanský ostrov, Rohanské nábřeží 68, Praha 8. Provozní doba maltárny pro účely předání/převzetí kontejnerů a/nebo vozíků je v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin (nutné telefonické objednání alespoň 24 hodin předem).

Zástupce nájemce předá zástupci pronajímatele kontejnery s evidenčními čísly, odpovídajícími číslům, uvedeným v Protokolu o zapůjčení. Kontejnery s jinými, nebo nečitelnými evidenčními čísly, nemůže pronajímatel převzít. Dále zástupce pronajímatele zkontroluje stav opotřebení a kategorii opotřebení zapíše do Protokolu o zapůjčení spolu s termínem vrácení. Zástupce nájemce potvrdí svým čitelným podpisem správnost údajů.

Pokud došlo jen k vrácení části pronajatých kontejnerů a/nebo vozíků, budou řádně vrácené kontejnery a/nebo vozíky vyúčtovány v nejbližším termínu vyúčtování (viz bod 5.2 těchto ODP), jejich pronájem je tímto ukončen. V případě, že byly kontejnery a/nebo vozíky ve stavu opotřebení, které dle Sazebníku opotřebení kontejnerů a vozíků, který je součástí Ceníku, opravňuje pronajímatele vyúčtovat příslušnou sazbu za nadměrné opotřebení, budou ve výše uvedeném vyúčtování vyúčtovány i tyto sazby.

Dále již budou účtovány jen zbývající nevrácené kontejnery a/nebo vozíky. Ty budou vyúčtovány až při jejich řádném vrácení, nejspíše však v termínu, uvedeném v příslušné cenové nabídce nebo nájemní smlouvě. Pokud nebudou kontejnery a/nebo vozíky do tohoto termínu vráceny, je pronajímatel oprávněn postupovat dle bodu 4.4 těchto ODP.

## 4.4 Termín vrácení

Pokud nájemce nevrátí všechny kontejnery a vozíky nejpozději v termínu, uvedeném v příslušné Cenové nabídce nebo v Nájemní smlouvě, vyúčtuje pronajímatel nevrácené kontejnery jako zničené (kategorie opotřebení - D, dle Sazebníku opotřebení kontejnerů a vozíků viz Ceník). V případě nevrácení vozíků bude nájemci vyúčtována částka, jako by byly vozíky vrácené ve stavu, který neumožňuje jejich další funkční a bezpečné použití, dle uvedeného Sazebníku opotřebení kontejnerů a vozíků.

## 4.5 Ceny za pronájem, prodej a opotřebení

Ceny za pronájem a/nebo prodej kontejnerů a vozíků se řídí platným Ceníkem produktů a služeb prodávajícího (pronajímatele). Systém účtování za opotřebení kontejnerů vychází ze Sazebníku opotřebení kontejnerů a vozíků, který je součástí Ceníku produktů a služeb prodávajícího (pronajímatele). Při zapůjčení kontejnerů je v protokolu uvedena kategorie stavu každého kusu. Při vrácení posoudí oprávněný zástupce prodávajícího (pronajímatele) za účasti zástupce kupujícího (nájemce) stav vrácených kontejnerů a kategorií zapíše do protokolu. Pokud je stav kontejneru, na základě posouzení zástupcem prodávajícího (pronajímatele), definován jako stejný nebo o kategorii horší, než byl při zapůjčení, není účtována žádná sazba za nadměrné opotřebení. Pokud je stav vráceného kontejneru definován jako o dvě a více kategorií horší, je účtována sazba dle tabulky, uvedené v Sazebníku opotřebení kontejnerů a vozíků.

Při pronájmu vozíků pro manipulaci s kontejnery na maltu se postupuje obdobně jako při pronájmu kontejnerů s tím rozdílem, že vozíky se neevnují podle evidenčních čísel a možné stavy opotřebení jsou pouze:

- funkční a bezpečně použitelný,
- nefunkční, neumožňující bezpečné použití.

## 5. Platební podmínky

Pro ceny zboží a služeb platí časový Ceník, příp. uzavřená Kupní smlouva. Podkladem pro zúčtování jsou doklady potvrzené zaměstnancem nebo jinou zmocněnou osobou kupujícího, dle bodů 2.4 těchto ODP.

Způsoby úhrady:

- v hotovosti předem – platba se provádí předem na dispečinku příslušné maltárny (platba čerpadel se provádí na stavbě v hotovosti),
- platební kartou – platba se provádí předem na dispečinku maltárny Rohan-

ský ostrov prostřednictvím platebního terminálu (platba čerpadel se provádí na stavbě v hotovosti),

c) bezhotovostně předem – platba se provádí předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury (finanční prostředky musí být připsány na účet prodávajícího před termínem dodávky),

d) bezhotovostně se splatností (jen po předchozí písemné dohodě kupujícího a prodávajícího) – platba se provádí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě splatnosti.

## 5.1 Vyúčtování dodávek směsí a služeb

V případě hotovostní platby sestavuje prodávající daňový doklad okamžitě.

V případě bezhotovostních plateb se splatností, sestavuje prodávající daňový doklad (fakturu) každých 7 dní. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 14 dní od vystavení, není-li písemně dohodnuto jinak. Dnem splatnosti se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Za překročení doby splatnosti faktury kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty faktury za každý den prodlení. V případě, že kupující neuhradí některou z vystavených faktur do deseti (10) dnů po její splatnosti, je prodávající oprávněn přerušit dodávky, tedy nedodávat další směs a související služby, až do doby, než bude dlužná částka kompletně uhrazena. Zároveň je prodávající oprávněn okamžitě odstoupit od uzavřeného smluvního vztahu. Účinky odstoupení nastávají doručení odstoupení kupujícímu.

## 5.2 Vyúčtování pronájmu kontejnerů a vozíků

V případě hotovostní platby sestavuje prodávající daňový doklad okamžitě.

Pronajímatel bude vystavovat daňový doklad (fakturu) 1x měsíčně na základě potvrzených Protokolů o zapůjčení, dle bodu 4.1 těchto ODP. Daňový doklad bude mít všechny náležitosti a bude vystaven včetně DPH se splatností 14 dní, není-li písemně dohodnuto jinak. Pokud nájemce nesouhlasí s daňovým dokladem, může jej vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky. V případě, že nájemce neuhradí některou z vystavených faktur ani do deseti (10) dnů po termínu splatnosti, je pronajímatel oprávněn písemně vyzvat nájemce k okamžitému vrácení všech pronajatých kontejnerů a vozíků. Pokud k řádnému vrácení všech kontejnerů a vozíků nedojde ani do třiceti (30) dnů od předání výzvy k vrácení ve formě doporučené zásilky k přepravě subjektu s poštovní licencí, je pronajímatel oprávněn vyúčtovat všechny pronajaté kontejnery v kategorii D – zničené a všechny nevrácené vozíky vyúčtovat jako by byly vráceny ve stavu, který neumožňuje jejich další funkční a bezpečné použití, dle bodu 4.3 těchto ODP. Zároveň je prodávající oprávněn od smluvního vztahu okamžitě odstoupit. Účinky odstoupení nastávají třetím (3) dnem po předání odstoupení ve formě doporučené zásilky k přepravě subjektu s poštovní licencí.

Dále je prodávající oprávněn obrátit se se svým požadavkem na investora stavby nebo vrchního dodavatele, aby cenu uhradil k tíži kupujícího přímo prodávajícímu. K tomuto oprávnění prodávajícího dává kupující tímto výslovný souhlas.

Případné dohodnuté slevy se poskytují formou dobropisu 1x měsíčně z faktur uhrazených ve sjednané lhůtě splatnosti a v časovém pořadí.

## 6. Závěrečná ustanovení

Kupující i prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, že na druhou ze smluvních stran bude podán insolvenční návrh, nebo když bude zjištěn jeho úpadek, dále jsou oprávněni okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupí do likvidace, nebo když proti ní bude zahájeno exekuční nebo trestní řízení. Náhrada škod se řeší podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

Všechny finanční částky uváděné v těchto ODP, resp. v cenících, na něž tyto podmínky odkazují, jsou uváděny bez zákonné sazby DPH, která k nim bude připočítána ve výši platné v době zdanitelného plnění.

Znění těchto ODP a Ceník produktů a služeb může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Kupující je povinen se seznámit s aktuálními obchodními podmínkami a ceníkem před odesláním každé objednávky. V případě změny ODP či Ceníku produktů a služeb v době trvání smluvního vztahu mezi kupujícími a prodávajícími (v případě uzavřené písemné smlouvy), zašle prodávající změněné ODP či Ceník produktů a služeb kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou mu sdělil při uzavření smlouvy, a to alespoň 30 dní předem dnem nabytí jejich účinnosti. Nebude-li kupující se změněným zněním ODP či Ceníkem produktů a služeb souhlasit, je oprávněn smlouvu s prodávajícím vypovědět, a výpověď písemně doručit prodávajícímu to nejpozději 15 dnů před nabytím účinnosti nových ODP či Ceníku produktů a služeb. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícími v takovém případě zanikne ke dni nabytí účinnosti nových ODP či Ceníku produktů a služeb (nezanikne-li z jiných důvodů dříve).

V Praze, dne \_\_\_\_\_

Podpis prodávajícího

Podpis kupujícího





## OBJEDNÁVKY, REALIZACE DODÁVEK A SLUŽBY ČERPÁNÍ LITÝCH SMĚSÍ

### Objednávání dodávek na pracovní dny (mimo pondělí):

do 48 hodin před dodávkou.

### Objednávání dodávek na soboty, neděle a pondělí:

do předcházejícího čtvrtka, 12:00 hod.

Dodávky směsí se realizují dle provozní doby maltárny.

Dodávky mimo provozní dobu je nutné předem konzultovat.

Aktuální provozní dobu naleznete na [www.tbgprazskemalty.cz](http://www.tbgprazskemalty.cz).

Na všech našich provozovnách lze platit platebními kartami



Dodávky směsí a služeb jsou realizovány podle Obchodních a dodacích podmínek TBG Pražské malty, které jsou nedílnou součástí tohoto Ceníku produktů a služeb.


Ceny dopravy a čerpání jsou platné výhradně při současném odběru směsi a nelze je požadovat samostatně bez odběru směsi. K cenám „bez DPH“ je účtována sazba daně z přidané hodnoty ve výši 21%. Ceny „s DPH“ v tomto Ceníku jsou zaokrouhleny na celé Kč nahoru.

Společnost TBG Pražské malty, s. r. o. je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71330, IČ: 25799380, DIČ: CZ25799380

**POTŘEBUJETE  
NOVOU PODLAHU  
KVALITNĚ,  
RYCHLE A SE  
ZÁRUKOU?**

Kontaktujte jedničku na  
trhu **TBG Pražské malty**.

- Online-formulářem: [www.tbgprazskemalty.cz/online-poptavka](http://www.tbgprazskemalty.cz/online-poptavka)
- Telefonicky: +420 602 237 719
- Emailem: [michal.barta@tbg-beton.cz](mailto:michal.barta@tbg-beton.cz)





## KONTAKTNÍ INFORMACE

### Obchodní oddělení

**Michal Bárta**  
obchodní manažer

**T:** 221 709 737, **M:** 602 237 719,  
**E:** [michal.barta@tbg-beton.cz](mailto:michal.barta@tbg-beton.cz)

**Kateřina Laudová**  
asistentka, fakturace

**T:** 221 709 703, **M:** 606 026 560,  
**E:** [katerina.laudova@tbg-beton.cz](mailto:katerina.laudova@tbg-beton.cz)

### Centrální dispečink maltárny

**Rohanský ostrov**  
**T:** 221 709 726, **M:** 606 672 599,  
**E:** [dispecink.malty@tbg-beton.cz](mailto:dispecink.malty@tbg-beton.cz)